



Gdańsk, dnia 04-03-2019 r.

**Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

GD.RPP.430.15.2019.SZ
(za potwierdzeniem odbioru)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 11 d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1474) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096)

po rozpatrzeniu

wniosku Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wydania opinii w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie - Ruda”

postanawiam

zaopiniować pozytywnie proponowaną lokalizację przedmiotowej inwestycji w zakresie obejmującym wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z dołączoną do wniosku dokumentacją.

Uzasadnienie

Dnia 05.02.2019 r. do tut. Zarządu wpłynął wniosek Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie - Ruda”.

Wniosek zaopiniowano pozytywnie w zakresie obejmującym wykonanie urządzeń wodnych, natomiast w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nie ma podstaw do zajęcia stanowiska, gdyż przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Informuję, że wszelkie rozwiązania techniczne w zakresie wykonania urządzeń wodnych, przewidziane w ramach przedmiotowej inwestycji, winny być uzgodnione z właściwym miejscowo organem Wód Polskich.

Dodatkowo, zgodnie z zapisami art. 389 pkt. 6 ustawy Prawo wodne, wykonanie urządzeń wodnych, w ramach planowanej inwestycji, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Organem właściwym w sprawie pozwoleń wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich określone w art. 397 ust. 3 ustawy – Prawo wodne.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.



Z-UP DYREKTORA

Krzysztof Roman
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Aleksandra Jaczun – pełnomocnik, Dorau Biuro Projektów Drogowych s.c. , ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń
2. RPP aa.



Toruń, dnia 26 kwietnia 2019 r.

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Toruniu
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**
GD.ZUZ.5.421.524.2018.WK

DECYZJA

Na podstawie art. 389 ust. 6 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Grudziądzkiego, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, reprezentowanego przez pełnomocnika konsorcjum firm: Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau, ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń i Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” s.c. Marcin Grzelczyk, Piotr Szeffler, ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń, Panią Aleksandrę Jaczun-Dorau, Biuro Projektów Drogowych Aleksandra Jaczun-Dorau, ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów melioracyjnych polegającą na przebudowie 8 szt. przepustów w km drogi 1395C: 1+331,5; 1+903,5; 2+639,0; 2+926,5; 3+690,5; 4+792,5; 6+529,5; 7+213,5 oraz przebudowę rowów przydrożnych polegającą na budowie 9 szt. przepustów pod zjazdami z drogi powiatowej i 4 studni włączeniowych, w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Białły Bór–Wąldowo Szlacheckie–Ruda”, w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

orzekam

I. Udzielić Powiatowi Grudziądzkiemu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego – przebudowa ośmiu rowów melioracyjnych polegająca na:
a) likwidacji przepustów

Nazwa przepustu	Kilometraż drogi powiatowej nr 1395C	Numer ewid. działki; obręb
1	1+331,5	67/3, 3053, 3054/12; Białły Bór
2	1+903,5	78/4, 76, 77, 88/1; Białły Bór
3	2+639	155/8, 151/3, 154/2, 151/2, 155/2, 152/2; Białły Bór
4	2+926,5	208/2, 216/2, 215/2, 294/4, 207/4; Białły Bór
5	3+690,5	421/8, 421/10, 294/4, 421/9, 424/7, 424/4; Białły Bór
6	4+792,5	83/11, 140/3, 140/2; Wąldowo Szlacheckie
7	6+529,5	14/1, 109/2; Ruda
8	7+213,5	14/1; Ruda

b) budowie przepustów:

Nazwa przepustu	Kilometraż drogi powiatowej nr 1395C	Średnica [mm]	Długość [m]	Materiał	Numer ewid. działki; obręb	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne wlotu	Współrzędne wylotu
1	1+331,5	1000/750	19,00	GRP	67/3, 3053, 3054/12; Biały Bór	25,75	25,65	X: 5920138.7 Y: 6548918.8	X: 5920133.0 Y: 6548937.4
2	1+903,5	1000/750	15,80	GRP	78/4, 76, 77, 88/1; Biały Bór	30,68	30,60	X: 5919571.2 Y: 6548961.5	X: 5919577.4 Y: 6548975.9
3	2+639	1000/750	17,20	GRP	155/8, 151/3, 154/2, 151/2, 155/2, 152/2; Biały Bór	34,38	34,30	X: 5918889.3 Y: 6548951.2	X: 5918889.4 Y: 6548967.6
4	2+926,5	1000/750	17,75	GRP	208/2, 216/2, 215/2, 294/4, 207/4; Biały Bór	34,78	34,60	X: 5918622.0 Y: 6549024.4	X: 5918622.6 Y: 6549040.3
5	3+690,5	1000/500	17,00	GRP	421/8, 421/10, 294/4, 421/9, 424/7, 424/4; Biały Bór	37,04	36,95	X: 5917895.6 Y: 6549235.1	X: 5917898.9 Y: 6549251.0
6	4+792,5	1400/875	17,40	GRP	83/11, 140/3, 140/2; Wałdowo Szlacheckie	41,14	41,05	X: 5917372.0 Y: 6548533.6	X: 5917355.5 Y: 6548534.7
7	6+529,5	1400/875	14,50	GRP	14/1, 109/2; Ruda	33,80	33,45	X: 5918421.3 Y: 6547448.8	X: 5918428.3 Y: 6547461.4
8	7+213,5	1000/500	12,70	GRP	14/1; Ruda	31,60	31,53	X: 5918923.6 Y: 6546990.8	X: 5918930.6 Y: 6547001.5

2. wykonanie urządzeń wodnych – przebudowa dziewięciu rowów przydrożnych polegająca na budowie przepustów pod zjazdami z drogi powiatowej i czterech studni włączeniowych:

a) po prawej stronie drogi powiatowej 1395C:

Nr zjazdu	Kilometraż drogi powiatowej nr 1395C	Średnica [mm]	Długość [m]	Materiał	Numer ewid. działki; obręb	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne wlotu	Współrzędne wylotu
21	1+390,0	500	18,00	PEHD SN-8	74/1; Biały Bór	29,04	28,42	X: 5920087.2 Y: 6548916.9	X: 5920069.6 Y: 6548913.3
23	1+891,0	400	5,70	PEHD SN-8	77; Biały Bór	31,30	31,20	X: 5919585.8 Y: 6548958.4	X: 5919580.7 Y: 6548961.0
25	1+909,0	400	5,70	PEHD SN-8	88/1; Biały Bór	31,24	31,21	X: 5919569.7 Y: 6548967.5	X: 5919564.8 Y: 6548970.4
28	2+065,0	400	5,70	PEHD SN-8	97/1; Biały Bór	34,64	34,58	X: 5919430.8 Y: 6549029.2	X: 5919425.1 Y: 6549029.8

b) po lewej stronie drogi powiatowej 1395C:

Nr zjazdu	Kilometraż drogi powiatowej nr 1395C	Średnica [mm]	Długość [m]	Materiał	Numer ewid. działki; obręb	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne wlotu	Współrzędne wylotu
40	2+614,5	400	5,70	PEHD SN-8	155/13; Biały Bór	34,85	34,79	X: 5918909.2 Y: 6548980.1	X: 5918904.6 Y: 6548976.8
41	2+652	400	3,20	PEHD SN-8	155/8; Biały Bór	35,20	35,14	X: 5918877.0 Y: 6548962.1	X: 5918874.0 Y: 6548961.1
42	2+671,5	400	5,70	PEHD SN-8	155/2; Biały Bór	35,37	35,31	X: 5918860.6 Y: 6548958.1	X: 5918855.0 Y: 6548957.4
92	3+782,5	400	5,70	PEHD SN-8	294/4; Biały Bór	37,88	37,84	X: 5917808.3 Y: 6549253.4	X: 5917802.6 Y: 6549253.8
93	3+879,5	400	5,70	PEHD SN-8	294/4; Biały Bór	38,65	38,61	X: 5917711.7 Y: 6549260.4	X: 5917706.0 Y: 6549260.8

c) studni włączeniowych:

Nr studni	Kilometraż drogi powiatowej nr 1395C	Średnica studni [mm]	Średnica wlotu [mm]	Średnica wylotu [mm]	H studni [m]	Głębokość osadnika [m]	Rzędna dna [m n.p.m.]	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne studni
1	1+337	800	400x400	300	2,0	0,42	25,50	26,75	25,95	X: 5920141.0 Y: 6548922.9
2	1+900	1000	400x400	300	2,5	0,61	29,75	31,40	30,86	X: 5919576.2 Y: 6548964.2
3	3+655	1000	400x400	300	1,5	0,77	36,50	37,30	37,27	X: 5917931.6 Y: 6549245.4
4	3+732	1000	400x400	300	1,5	0,51	37,00	37,73	37,51	X: 5917856.4 Y: 6549249.8

II. Określić termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

1. Termin obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych, o których jest mowa w pkt I.1 i w pkt I.2 niniejszej decyzji ustala się na czas nieokreślony.
2. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt I.1 i w pkt I.2 orzeczenia niniejszej decyzji wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

III. Określić warunki i obowiązki uprawnionego z tytułu udzielonych pozwoleń wodnoprawnych:

1. Przebudowę urządzeń wodnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz normami budowlanymi, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska.
2. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie po uzyskaniu rozstrzygnięcia z przepisów odrębnych m. in. prawa budowlanego.
3. Po przeprowadzeniu robót uprawniony zobowiązany jest do uporządkowania terenu prac i doprowadzenia go do stanu nie gorszego niż w momencie rozpoczęcia robót.
4. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem nadanych uprawnień.
5. Uprawniony zobowiązany jest do:

- a) okresowego monitorowania, obsługi i utrzymania przepustów, rowów i studni włączeniowych,
 - b) koszenia rowów przydrożnych w rejonie przepustów z częstotliwością co najmniej dwa razy do roku,
 - c) odmulenia osadników typ „Transprojekt”, studni wlotowych, wlotów i wylotów przepustów oraz rowów przydrożnych na odcinkach przynajmniej po 10 m od wlotu do studni lub rowu melioracyjnego z częstotliwością co najmniej raz w roku,
 - d) dokonywania przeglądów technicznych urządzeń wodno-komunikacyjnych po każdym ekstremalnych zjawiskach pogodowych, szczególnie po nawałnych deszczach, a zaobserwowanie „rozmycia”, wyrwy i uszkodzenia niezwłocznie usuwać,
 - e) interweniowania u zarządzającego urządzeniami melioracyjnymi o ewentualnej niedrożności rowów melioracyjnych stanowiących odbiorniki wód z przebudowywanych przepustów.
6. Ustalony w niniejszym pozwoleniu zakres i warunki korzystania z udzielonego uprawnienia nie mogą ulec zmianie bez zgody organu wydającego decyzję.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 6 grudnia 2018 r. Powiat Grudziądzki, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, reprezentowany przez pełnomocnika konsorcjum firm: Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau, ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń i Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” s.c. Marcin Grzelczyk, Piotr Szeffler, ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń, Panią Aleksandrę Jaczun-Dorau, Biuro Projektów Drogowych Aleksandra Jaczun-Dorau, ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń, wystąpiła z wnioskiem z dnia 4 grudnia 2018 r. do Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę 8 szt. przepustów w km drogi 1395C: 1+331,5; 1+903,5; 2+639,0; 2+926,5; 3+690,5; 4+792,5; 6+529; 7+213,5 oraz budowę 9 szt. przepustów pod zjazdami z drogi powiatowej j.w.

Zawiadomieniem z dnia 7 grudnia 2018 r., znak: GD.ZUZ.4.421.313.2018.AB, Dyrektor Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew, działając na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz zgodnie z art. 397 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), przekazał Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu, zgodnie z właściwością wniosek Powiatu Grudziądzkiego, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, reprezentowanego przez pełnomocnika, Panią Aleksandrę Jaczun-Dorau, ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń, występującego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę ośmiu przepustów oraz budowę dziewięciu przepustów pod zjazdami z drogi powiatowej nr 1395C w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór–Wałdowo Szlacheckie–Ruda”.

Operat wodnoprawny nie spełniał warunków określonych w art. 407 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) w związku z tym, pismem z dnia 14 marca 2019 r., znak: GD.ZUZ.5.421.524.2018.WK Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych i merytorycznych. Pełnomocnik w dniu 21 marca 2019 r. przedłożył uzupełnienie. Przedłożone uzupełnienie spełniało warunki postawione w wezwaniu.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wysłano Wnioskodawcy pismem z dnia 27 marca 2019 r., znak: GD.ZUZ.5.421.524.2018.WK. Równocześnie organ poinformował tym samym pismem stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), że zgromadził dowody do wydania orzeczenia w sprawie. Natomiast w myśl art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) pozostałe Strony postępowania poinformowano o wszczęciu postępowania w drodze obwieszczenia poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Gminie Grudziądz, Starostwie Powiatowym w Grudziądzu i w siedzibie Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grudziądz, Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz PGW Wody Polskie: <https://wodypolskie.bip.gov.pl>. Strony miały możliwość zapoznania się z zebrany materiał dowodowy oraz zgłaszania stosownych uwag, wyjaśnień i wniosków.

W przedmiotowej sprawie żadna ze Stron nie zgłosiła uwag i wniosków.

Niniejszą decyzję przygotowano w oparciu o:

1. operat wodnoprawny pt.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda” aut. Pana Stanisława Bonowicza (data wyk. listopad 2018 r.) oraz uzupełnienie z dnia 21 marca 2019 r. przedłożone w dniu 21 marca 2019 r. do operatu;
2. decyzję nr 142/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2018 r., znak: WOO.420.184.2018.JO.17 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda”.

Rozpatrując powyższy wniosek tutejszy organ zważył, co następuje:

Planowana inwestycja, ze względu na długość przebudowywanej drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km jest zamierzeniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), cyt.: „*drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zaliczył powyższe zadanie do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i stosownie do art. 63 ust. 2 lit. a) tej ustawy odstąpił od obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Rowy w myśl art. 16 pkt 65 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) są urządzeniami wodnymi. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 pojęcie wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych w pkt I.1 i I.2 wydano, w drodze decyzji na czas nieokreślony. Jednocześnie, poinformowano Uprawnionego w pkt II.2 niniejszej decyzji, że w myśl art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Inwestycja w ramach której udzielono Wnioskodawcy pozwoleń wodnoprawnych polega na przebudowie rowów melioracyjnych polegającą na przebudowie 8 szt. przepustów w km drogi 1395C: 1+331,5; 1+903,5; 2+639,0; 2+926,5; 3+690,5; 4+792,5; 6+529,5; 7+213,5 oraz przebudowę rowów przydrożnych polegającą na budowie 9 szt. przepustów pod zjazdami z drogi powiatowej i 4 studni włączeniowych. Zgodnie z załącznikiem pn. „Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy uouioś" do decyzji nr 142/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2018 r., znak: WOO.420.184.2018.JO.17, projektuje się poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6 m. Na całej długości jezdni projektowana nawierzchnia będzie z masy mineralno-bitumicznej. Planuje się również budowę zatok autobusowych o szerokości 3,0 m z chodnikami (peronami), częściowo budowę chodnika jednostronnego i drogi pieszorowerowej, utwardzenie zjazdów, przebudowę przepustów drogowych oraz oczyszczenie i pogłębienie istniejących rowów, odpowiadającej parametrom klasy Z.

Teren planowanej inwestycji ze względu na wody powierzchniowe i podziemne należy do regionu wodnego Dolnej Wisły:

- Jednolita Część Wód Powierzchniowych „Dopływ do Osiedla Podleśnego” o kodzie: PLRW200017295246 – status JCWP: naturalna, stan: dobry; cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona;
- Jednolita Część Wód Powierzchniowych „Młynówka” o kodzie: PLRW2000172952489 – status JCWP: naturalna, stan: zły; cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona;
- Jednolita Część Wód Powierzchniowych „Kanał Główny od Żackiej Strugi do ujścia z Rudniczanką od wpływu do jeziora Rudnickiego Wielkiego” o kodzie: PLRW20001929529 – status JCWP: SCZW, stan: dobry; cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona;
- Jednolita Część Wód Podziemnych o kodzie PLGW200029 – stan ilościowy i chemiczny: dobry; cel środowiskowy: dobry stan ilościowy i chemiczny; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych niezagrożona;
- Jednolita Część Wód Podziemnych o kodzie PLGW200038 – stan ilościowy i chemiczny: dobry; cel środowiskowy: dobry stan ilościowy i chemiczny; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych niezagrożona;
- Jednolita Część Wód Podziemnych o kodzie PLGW200039 – stan ilościowy i chemiczny: dobry; cel środowiskowy: dobry stan ilościowy i chemiczny; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych niezagrożona.

Ze względu na zastosowane rozwiązania w planowanej inwestycji można uznać, że nie wystąpi ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód zawartych w planie gospodarowania wodami.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły, ustanowionej w drodze uchwały przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedsięwzięcie wskazane jest w zakazach zawartych w § 5 pkt 2 uchwały, cyt.: „realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”. Natomiast, w myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614), zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wchodzące w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz strefy ochronne ujęć wód podziemnych.

W myśl art. 393 ust. 5 Prawa wodnego, Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.


Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora

Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



DYREKTOR

Władysław Kobybski

Otrzymują (ZPO):

1. Pełnomocnik, Pani Aleksandra Jaczun-Dorau
ul. Bema 12/1
87-100 Toruń;
2. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie - w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.);
3. aa. WK x2.

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego dokonano zapłaty opłaty na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).